


phibo^φ

GROUP

CATÁLOGO AUREA EVO

2025



VERSIÓN:
CÓDIGO:

00
PM-00001




SISTEMA AUREA EVO

phibo^φ
GROUP

RECOMENDACIONES PARA LOS SECTORES DE INSERCIÓN

- np 3.5 mm
- rp 4.3 mm
- rp 4.8 mm
- wp 5.5 mm





Mismatch:
0.25 mm

Ø 3.5 mm



Mismatch:
0.28 mm

Ø 4.3 mm



Mismatch:
0.53 mm

Ø 4.8mm



Mismatch:
0.88 mm

Ø 5.5 mm

NP




RP



RP



WP



REFERENCIAS AUREA EVO



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Implante Aurea Evo Narrow Platform Ø 3.5mm Longitud	8.5mm	EVO NP 085
	10.0mm	EVO NP 100
	11.5mm	EVO NP 115
	13.0mm	EVO NP 130
	14.5mm	EVO NP 145



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Implante Aurea Evo Regular Platform Ø 4.3mm Longitud	8.5mm	EVO RP 085
	10.0mm	EVO RP 100
	11.5mm	EVO RP 115
	13.0mm	EVO RP 130
	14.5mm	EVO RP 145



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Implante Aurea Evo Regular Platform Ø 4.8mm Longitud	8.5mm	EVO RP 48085
	10.0mm	EVO RP 48100
	11.5mm	EVO RP 48115
	13.0mm	EVO RP 48130
	14.5mm	EVO RP 48145



DESCRIPTION		REFERENCIAS
Implante Aurea Evo Wide Platform Ø 5.5mm Longitud	8.5mm	EVO WP 085
	10.0mm	EVO WP 100
	11.5mm	EVO WP 115
	13.0mm	EVO WP 130



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Cicatrización Aurea Evo Narrow Platform	3mm	EVO NP 01.3
	4mm	EVO NP 01.4
	5mm	EVO NP 01.5
	6mm	EVO NP 01.6



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Cicatrización Aurea Evo Regular Platform	3mm	EVO RP 01.3
	4mm	EVO RP 01.4
	5mm	EVO RP 01.5
	6mm	EVO RP 01.6



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Cicatrización Aurea Evo Wide Platform	3mm	EVO WP 01.3
	4mm	EVO WP 01.4
	5mm	EVO WP 01.5
	6mm	EVO WP 01.6




DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Aurea Evo Fresable Narrow Platform	1mm	EVO NP 20.1
	2mm	EVO NP 20.2
	3mm	EVO NP 20.3



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Aurea Evo Fresable Regular Platform 1mm	1mm	EVO RP 20.1
	2mm	EVO RP 20.2
	3mm	EVO RP 20.3



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Aurea Evo Fresable Wide Platform	1mm	EVO WP 20.1
	2mm	EVO WP 20.2
	3mm	EVO WP 20.3




DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Aurea Evo Angulado 17° Fresable Narrow Platform	1.5mm	EVO NP 23.0
	2.5mm	EVO NP 23.1



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Aurea Evo Angulado 17° Fresable Regular Platform	1.5mm	EVO RP 23.0
	2.5mm	EVO RP 23.1
Pilar Aurea Evo Angulado 30° Fresable Regular Platform	1.5mm	EVO RP 63.0
	2.5mm	EVO RP 63.1

DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Provisional Rot Aurea Evo	NP	EVO NP 53.0
	RP	EVO RP 53.0
	WP	EVO WP 53.0
Pilar Provisional No Rot Aurea Evo	NP	EVO NP 53.1
	RP	EVO RP 53.1
	WP	EVO WP 53.1



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Análogo de Implante Aurea Evo	NP	EVO NP 03.0
	RP	EVO RP 03.0
	RP 4.8	EVO RP48 03.0
	WP	EVO WP 03.0



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Transfer Directo Implante Aurea Evo CA	NP	EVO NP 02.0
	RP	EVO RP 02.0
	WP	EVO WP 02.0
Transfer Directo Implante Aurea Evo CC	NP	EVO NP 02.2
	RP - WP	EVO RW 02.2

DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Librería Sinergia AUREA EVO (DI)	NP	166S
	RP	167S
	RP 48	219S
	WP	168S



REFERENCIAS AUREA EVO



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Interfase Phibo Axis® Aurea EVO Rotatoria	NP	INTAEVONPR
	RP - WP	INTAEVORWR
Interfase Axis® PHIBO AUREA EVO Antirotatoria	NP	INTAEVONP
	RP - WP	INTAEVORW

DESCRIPCIÓN		
Interfase Axis® PHIBO AUREA EVO (P) Rotatoria	NP	INTAEVOPNPR
	RP	INTAEVOPRPR
	WP	INTAEVOPWPR
Interfase Axis® PHIBO AUREA EVO (P) Antirotatoria	NP	INTAEVOPNP
	RP	INTAEVOPRP
	WP	INTAEVOPWP




DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Interfase Axis® PHIBO AUREA EVO ANGULADO (P) Rotatoria	RP - WP	INTAEVOANR
Interfase Axis® PHIBO AUREA EVO ANGULADO (P) Antirotatoria	RP - WP	INTAEVOAN

DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Tornillo para Phibo Axis® conexión sobre pilar	M1,4	TORPPIM14
	M1,6	TOREXPIM16
	M1,8	TOREXPIM18






DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Aurea Evo Narrow Platform Abutment	1mm	EVO NP 11.1
	2mm	EVO NP 11.2
	3mm	EVO NP 11.3
	4mm	EVO NP 11.4
Aurea Evo Regular Platform Abutment	1mm	EVO RP 11.1
	2mm	EVO RP 11.2
	3mm	EVO RP 11.3
	4mm	EVO RP 11.4
Aurea Evo Wide Platform Abutment	1mm	EVO WP 11.1
	2mm	EVO WP 11.2
	3mm	EVO WP 11.3
	4mm	EVO WP 11.4



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar Aurea Evo Angulado 17° Narrow Platform	1.5mm	EVO NP 22.0
	2.5mm	EVO NP 22.1
Pilar Aurea Evo Angulado 17° Narrow Platform	1.5mm	EVO RP 22.0
	2.5mm	EVO RP 22.1
Pilar Aurea Evo Angulado 30° Regular Platform	1.5mm	EVO RP 62.0
	2.5mm	EVO RP 62.1



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Tapón Provisional Corto Aurea Evo	NP	EVO NP 49.1
	RP	EVO RP 49.1
	WP	EVO WP 49.1
Tapón Provisional Angulado Corto Aurea Evo	NP-RP	EVO NR 30.1



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Transfer Directo Pilar Aurea Evo C.A. Antirotatorio	NP	EVO NP 26.1
	RP	EVO RP 26.1
	WP	EVO WP 26.1
Transfer Impresión Metalico Antirrotatorio Directo Pilar Aurea Evo Angulado C.A.	NP-RP	EVO NR 27.1



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Librería Sinergia AUREA EVO	NP	169S
	RP	170S
	WP	171S
Librería Sinergia AUREA EVO (Pilar Angulado)	NP-RP-WP	172S



REFERENCIAS AUREA EVO



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Cofia Provisional Titanio Rotatoria Aurea Evo	NP	EVO NP 21.1
	RP	EVO RP 21.1
	WP	EVO WP 21.1
Cofia Provisional Titanio Antirrotatoria Aurea Evo	NP	EVO NP 12.1
	RP	EVO RP 12.1
	WP	EVO WP 12.1



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Cofia Provisional Ti Antirrotatoria Aurea Evo Angulado	NP - RP	EVO NR 24.1
Cofia Provisional Ti Rotatoria Aurea Evo Angulado	NP - RP	EVO NR 24.0



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Análogo de Pilar Aurea Evo	NP	EVO NP 18.0
	RP	EVO RP 18.0
	WP	EVO WP 18.0
Análogo de Pilar Aurea Evo Angulado	NP-RP	EVO NR 28.0





DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Calcinable Pilar Aurea Evo Antirrotatorio	NP	EVO NP 14.1
	RP	EVO RP 14.1
	WP	EVO WP 14.1
Calcinable Pilar Aurea Evo Rotatorio	NP	EVO NP 14.2
	RP	EVO RP 14.2
	WP	EVO WP 14.2



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Calcinable Pilar Aurea Evo Angulado Antirrotatorio	NP - RP	EVO NR 48.1
Calcinable Pilar Aurea Evo Angulado Rotatorio	NP - RP	EVO NR 48.2



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Tornillo de Laboratorio Pilar Aurea Evo	NP-RP-WP	EVO NW 19.0



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Tornillo Clínica Pilar Aurea Evo	NP-RP-WP	EVO NW 15.0



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Pilar CLICK & FIX para AUREA EVO NP	2mm	2017 C
	3mm	2018 C
	4mm	2019 C
	5mm	2020 C
Pilar CLICK & FIX para AUREA EVO RP	2mm	2023 C
	3mm	2024 C
	4mm	2025 C
	5mm	2026 C



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Kit de retenciones Click & Fix	1 unit	8519 C
Cazoleta de Titanio Click & Fix	10 units	CAZTI
Retención Negra Click & Fix	10 units	RETNG
Retención Azul Click & Fix	10 units	RETAZ
Retención Rosa Click & Fix	10 units	RETRS
Retención Roja Click & Fix	10 units	RETRJ
Retención Transparente Click & Fix	10 units	RETTR
Separador Click & Fix	10 units	SEPSI

REFERENCIAS AUREA EVO



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Fresa Lanceolada	STD	EVO 23000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Fresa Piloto	Ø2.0mm	EVO 20000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Fresa Quirúrgica AUREA Evo	NP Ø3.1mm	EVO 31000
	NP Ø3.4mm	EVO 34000
	RP Ø3.8mm	EVO 38000
	RP Ø4.1mm	EVO 41000
	RP Ø4.4mm	EVO 44000
	RP Ø4.6mm	EVO 46000
	WP Ø5.2mm	EVO 52052
	WP Ø5.4mm	EVO 54000

REFERENCIAS AUREA EVO




DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Paralelizador y Medidor PHIBO	Ø2.0 mm	EVO 00200



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Carraca Dinamométrica	STD	172.0172



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Llave Acodada Sujeción Portaimplante	STD	172.0001



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Caja Quirúrgica Aurea Evo	STD	EVO 00001



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Tope Fresa Aurea Evo	NP 8.5mm	TOP NP 085
	NP 10.0mm	TOP NP 100
	NP 11.5mm	TOP NP 115
	NP 13.0mm	TOP NP 130
	NP 14.5mm	TOP NP 145
	RP 8.5mm	TOP RP 085
	RP 10.0mm	TOP RP 100
	RP 11.5mm	TOP RP 115
	RP 13.0mm	TOP RP 130
	RP 14.5mm	TOP RP 145
	RP48 8.5mm	TOP RP48 085
	RP48 10.0mm	TOP RP48 100
	RP48 11.5mm	TOP RP48 115
	RP48 13.0mm	TOP RP48 130
	RP48 14.5mm	TOP RP48 145
	WP 8.5mm	TOP WP 085
	WP 10.0mm	TOP WP 100
	WP 11.5mm	TOP WP 115
	WP 13.0mm	TOP WP 130

REFERENCIAS AUREA EVO



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Macho de Roscar Aurea Evo NP	NP	EVO 01035
	RP	EVO 01043
	RP 4.8	EVO 01048
	WP	EVO 01055



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Bisturí Circular	Ø3.70	152.0001
	Ø4.70	152.0002
	Ø6.00	152.0003



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Adaptador Carraca a Portaimplante	Corto	172.0100
	Largo	172.0300



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Atornillador Fijo Corto Conhex TSH®	Corto	174.2301
	Mediana	174.2302



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Adaptador Mecánico	Corto	173.0100
	Largo	173.0300

REFERENCIAS AUREA EVO



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Atornillador Mecánico 1.25mm	Corto	173.1251
	Mediano	173.1252



DESCRIPCIÓN		REFERENCIAS
Punta Atornillador 1.25mm a Carraca	Corto	174.1251
	Mediana	174.1252
	Larga	174.1253



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Punta Atornillador Hexalobular Angular Axis® a Carraca	Corto	172.1103
	Mediano	172.1104
	Largo	172.1105
Atornillador Hexalobular Angular Axis® Mecanico	Mediano	173.1106



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Punta Atornillador 1.00mm a Carraca TSA®	Corto	172.1001
	Mediano	172.1002



SISTEMA AUREA EVO

phibo^φ
GROUP