

phibo^φ

GROUP

CATÁLOGO TSA

2025



VERSIÓN: 00
CÓDIGO: PM-00002



SISTEMA TSA


phibo^φ
GROUP



RECOMENDACIONES PARA LOS SECTORES DE INSERCIÓN

S3 3.7 mm

S4 4.7 mm

S5 6.0 mm







DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Implante Autorroscante Avantblast TSA ®S3	8.5mm	TSA 03.085
	10.0mm	TSA 03.100
	11.5mm	TSA 03.115
	13.0mm	TSA 03.130
	14.5mm	TSA 03.145
	16.0mm	TSA 03.160



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Implante Autorroscante Avantblast TSA ®S4	6.0mm	TSA 04.060
	7.0mm	TSA 04.070
	8.5mm	TSA 04.085
	10.0mm	TSA 04.100
	11.5mm	TSA 04.115
	13.0mm	TSA 04.130
	14.5mm	TSA 04.145
	16.0mm	TSA 04.160



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Implante Autorroscante Avantblast TSA ®S5	6.0mm	TSA 05.060
	7.0mm	TSA 05.070
	8.5mm	TSA 05.085
	10.0mm	TSA 05.100
	11.5mm	TSA 05.115
	13.0mm	TSA 05.130



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Cicatrización TSA® S3	1,5mm	010.3015
	3mm	010.3030
	5mm	010.3050
	7mm	010.3070

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Cicatrización TSA® S4	1,5mm	010.4015
	3mm	010.4030
	5mm	010.4050
	7mm	010.4070

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Cicatrización TSA® S5	1,5mm	010.5015
	3mm	010.5030
	5mm	010.5050

REFERENCIAS TSA



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Fresable TSA® S3	0mm	038.3000
	0.5mm	038.3005
	1,5mm	038.3015
	3mm	038.3030
Pilar Fresable TSA® S4	0mm	038.4000
	0.5mm	038.4005
	1,5mm	038.4015
	3mm	038.4030
Pilar Fresable TSA® S5	0mm	038.5000
	0.5mm	038.5005
	1,5mm	038.5015



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar angulado con hombro 1.0mm TSA® S3	15°	022.3115
	25°	022.3125
Pilar angulado con hombro 1.0mm TSA® S4	15°	022.4115
	25°	022.4125



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Interfase Phibo TSA S3	No Rotatoria	INTTSAS3
	Rotatoria	INTTSAS3R
Interfase Phibo TSA S4	No Rotatoria	INTTSAS4
	Rotatoria	INTTSAS4R
Interfase Phibo TSA S5	No Rotatoria	INTTSAS5
	Rotatoria	INTTSAS5R



DESCRPTION		REFERENCIA
Tornillo para Phibo Axis® conexión interna TSA	M1,6	TORINPIM16
	M1,8	TORINPIM18C
	M2,2	TORPPIM22L
	M2,4	TORPPIM24



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar ProUnic Plus TSA® S3	0mm	013.3000
	1.0mm	014.3010
	2.0mm	014.3020
	3.0mm	014.3030
Pilar ProUnic Plus TSA® S4	0mm	013.4000
	1.0mm	014.4010
	2.0mm	014.4020
	3.0mm	014.4030
Pilar ProUnic Plus TSA® S5	0mm	013.5000
	1.0mm	014.5010



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar ProUnic Advance TSA® S3	0mm	052.3001
	1.0mm	052.3110
	2.0mm	052.3120
	3.0mm	052.3130
Pilar ProUnic Advance TSA® S4	0mm	052.4001
	1.0mm	052.4110
	2.0mm	052.4120
	3.0mm	052.4130
Pilar ProUnic Advance TSA® S5	0mm	052.5001
	1.0mm	052.5110



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tornillo Clínica ProUnic Advance TSA® S3	0mm	055.3000
	1.0mm	055.3010
	2.0mm	055.3020
	3.0mm	055.3030
Tornillo Clínica ProUnic Advance TSA® S4	0mm	055.4000
	1.0mm	055.4010
	2.0mm	055.4020
	3.0mm	055.4030
Tornillo Clínica ProUnic Advance TSA® S5	0mm	055.5000
	1.0mm	055.5010



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tornillo Clínica ProUnic Plus TSA®	S3	019.3000
	S4	019.4000
	S5	019.5000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo de Implante TSA	S3	012.3000
	S4	012.4000
	S5	012.5000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo ProUnic Plus TSA®	S3	061.3000
	S4	061.4000
	S5	061.5000

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo para Phibo® TSA	S3	ANSIN100
	S4	ANSIN101
	S5	ANSIN102

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo para Phibo® TSA PILAR PROUNIC PLUS	S3	ANSIN007
	S4	ANSIN008
	S5	ANSIN009

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo para Phibo® TSA PILAR PROUNIC ADVANCE	S3	ANSIN004
	S4	ANSIN005
	S5	ANSIN006



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Transfer Impresión Metálico Directo Plataforma TSA® S3	Técnica Cubeta Cerrada	011.3001
	Técnica Cubeta Abierta	011.3002
Transfer Impresión Metálico Directo Plataforma TSA® S4	Técnica Cubeta Cerrada	011.4001
	Técnica Cubeta Abierta	011.4002
Transfer Impresión Metálico Directo Plataforma TSA® S5	Técnica Cubeta Cerrada	011.5001
	Técnica Cubeta Abierta	011.5002



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Transfer Impresión Metálico Rotatorio ProUnic Plus TSA® S3	Técnica Cubeta Cerrada	011.3003
	Técnica Cubeta Abierta	011.3005
Transfer Impresión Metálico Rotatorio ProUnic Plus TSA® S4	Técnica Cubeta Cerrada	011.4003
	Técnica Cubeta Abierta	011.4005
Transfer Impresión Metálico Rotatorio ProUnic Plus TSA® S5	Técnica Cubeta Cerrada	011.5003
	Técnica Cubeta Abierta	011.5005



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Transfer Impresión Metálico Antirrotatorio ProUnic Plus TSA® S3	Técnica Cubeta Abierta	011.3004
Transfer Impresión Metálico Antirrotatorio ProUnic Plus TSA® S4	Técnica Cubeta Abierta	011.4004
Transfer Impresión Metálico Antirrotatorio ProUnic Plus TSA® S5	Técnica Cubeta Abierta	011.5004

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Librería Sinergia PHIBOTSA	S3	100S
	S4 -S5	101S



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Librería Sinergia TSA PILAR PROUNIC ADVANCE PHIBO	S3	004S
	S4	0045
	S5	006S

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Librería Sinergia TSA PILAR PROUNIC PLUS PHIBO	S3	007S
	S4	008S
	S5	009S



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Calcinable Atornillado ProUnic Plus TSA® S3	Rotatoria	016.3100
	No Rotatoria	016.3200
Calcinable Atornillado ProUnic Plus TSA® S4	Rotatoria	016.4100
	No Rotatoria	016.4200
Calcinable Atornillado ProUnic Plus TSA® S5	Rotatoria	016.5100
	No Rotatoria	016.5200



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Calcinable Atornillado ProUnic Advance TSA® S3	No Rotatoria	053.3100
	Rotatoria	053.3200
Calcinable Atornillado ProUnic Advance TSA® S4	No Rotatoria	053.4100
	Rotatoria	053.4200
Calcinable Atornillado ProUnic Advance TSA® S5	No Rotatoria	053.5100
	Rotatoria	053.5200



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tornillo Laboratorio ProUnic Plus TSA®	S3	018.3000
	S4	018.4000
	S5	018.5000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tornillo Laboratorio ProUnic Advance TSA® S3	0mm	063.3000
	1.0mm	063.3010
	2.0mm	063.3020
	3.0mm	063.3030
Tornillo Laboratorio ProUnic Advance TSA® S4	0mm	063.4000
	1.0mm	063.4010
	2.0mm	063.4020
	3.0mm	063.4030
Tornillo Laboratorio ProUnic Advance TSA® S5	0mm	063.5000
	1.0mm	063.5010

REFERENCIAS TSA



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
TSA® S3 Pilar de Bola	1,0mm	022.3001
	3,0mm	022.3003
	5,0mm	022.3005
TSA® S4 Pilar de Bola	1,0mm	022.4001
	3,0mm	022.4003
	5,0mm	022.4005



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Casquillo Metálico Pilar de Bola	STD	022.0010
Junta para Pilar de Bola (5 units)		022.0005




DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar CLICK & FIX para TSA®	S3x 1,0mm	1755 C
	S3 x 2,0mm	1756 C
	S3 x 3,0mm	1757 C
	S3 x 4,0mm	1758 C
	S3 x 5,0mm	1759 C
	S4 x 1,4mm	1761 C
	S4 x 2,0mm	1762 C
	S4 x 3,0mm	1764 C
	S4 x 4,0mm	1765 C
	S4 x 5,0mm	1764 C
	S5 x 2,0mm	1767 C
	S5 x 5,0mm	1765 C



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Kit de retenciones Click & Fix	1 unit	8519 C
Cazoleta de Titanio Click & Fix	10 units	CAZTI
Retención Negra Click & Fix	10 units	RETNG
Retención Azul Click & Fix	10 units	RETAZ
Retención Rosa Click & Fix	10 units	RETRS
Retención Roja Click & Fix	10 units	RETRJ
Retención Transparente Click & Fix	10 units	RETRR
Separador Click & Fix	10 units	SEPSI




DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Fresa Lanceolada TSA® TSH®	STD	175.0001



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Fresa Piloto TSA® TSH®	Ø2.3mm	TS 23000
Fresa Quirúrgica TSA® TSH®	Ø2.8mm	TS 28000
	Ø3.0mm	TS 30000
	Ø3.6mm	TS 36000
	Ø4.1mm	TS 41000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Paralelizador Medidor de Profundidad TSA® TSH®	Ø2.3mm	177.0000
Medidor de Profundidad TSA®	Ø4.3mm	179.0043
	Ø4.9mm	179.0049



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tope Fresa TSA-TSH	S2 S3 5.0mm	TOP S23 050
	S2 S3 6.0mm	TOP S23 060
	S2 S3 7.0mm	TOP S23 070
	S2 S3 8.5mm	TOP S23 085
	S2 S3 10.0mm	TOP S23 100
	S2 S3 11.5mm	TOP S23 115
	S2 S3 13.0mm	TOP S23 130
	S2 S3 14.5mm	TOP S23 145
	S4 5.0mm	TOP S4 050
	S4 6.0mm	TOP S4 060
	S4 7.0mm	TOP S4 070
	S4 8.5mm	TOP S4 085
	S4 10.0mm	TOP S4 100
	S4 11.5mm	TOP S4 115
	S4 13.0mm	TOP S4 130
	S4 14.5mm	TOP S4 145
	S4 5.0mm	TOP S5 050
	S4 6.0mm	TOP S5 060
	S4 7.0mm	TOP S5 070
	S4 8.5mm	TOP S5 085
	S4 10.0mm	TOP S5 100
	S4 11.5mm	TOP S5 115
	S4 13.0mm	TOP S5 130



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Macho de Roscar TSA® TSH® S3	Corto	181.0136
	Largo	181.0336
Macho de Roscar TSA® TSH® S4	Corto	181.0142
	Largo	181.0342



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Fresa Quirúrgica de Instrumentación Cortical TSA®	S3	178.0037
	S4	178.0047
	S5	178.0060



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Fresa Quirúrgica TSA®	ø4.3mm	178.1243
	ø4.9mm	178.1249



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Macho de Repasar Roscas Mecánico	TSA® S3	190.0016
	TSA® S4 S5 & TSH® S2	190.0018



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Atornillador Mecánico 1.25mm	Corto	173.1251
	Mediano	173.1252
DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Atornillador Mecánico 1.00mm TSA®	Corto	173.1001
	Mediano	173.1002



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Atornillador Fijo 1.25mm	Corto	174.1251
	Mediano	174.1252
	Long	174.1253
DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Atornillador Fijo 1.00mm TSA®	Corto	174.1001
	Mediano	174.1002



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Punta Atornillador 1.25mm a Carraca	Corto	172.1251
	Mediano	172.1252
DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Punta Atornillador 1.00mm a Carraca TSA®	Corto	172.1001
	Mediano	172.1002




DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Punta Atornillador Hexalobular Angular Axis® a Carraca	Corto	172.1103
	Mediano	172.1104
	Largo	172.1105
Atornillador Hexalobular Angular Axis® Mecanico	Mediano	173.1106

REFERENCIAS TSA



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Adaptador Mecánico	Corto	173.0100
	Largo	173.0300




DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Adaptador Carraca a Portaimplante	Corto	172.0100
	Largo	172.0300



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Llave Acodada Sujeción Portaimplante	STD	172.0001



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Carraca Dinamométrica	STD	172.0172



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Bisturí Circular	Ø3.70	152.0001
	Ø4.70	152.0002
	Ø6.00	152.0003



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Caja Quirúrgica	TSA® TSH®	SBX 00001



SISTEMA TSA

phibo^φ
GROUP