

phibo^φ

GROUP

CATÁLOGO TSH

2025



VERSIÓN: 00
CÓDIGO: PM-00003





SISTEMA TSH

phibo^φ
GROUP

RECOMENDACIONES PARA LOS SECTORES DE INSERCIÓN

S2 3.3 mm **S3** 4.0 mm **S4** 4.0 mm **S5** 5.0 mm





REFERENCIAS TSH



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Implante Autorroscante Avantblast TSH® S2	10.0mm	TSH 02.100
	11.5mm	TSH 02.115
	13.0mm	TSH 02.130
	14.5mm	TSH 02.145
	16.0mm	TSH 02.160



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Implante Autorroscante Avantblast TSH® S3	8.5mm	TSH 03.085
	10.0mm	TSH 03.100
	11.5mm	TSH 03.115
	13.0mm	TSH 03.130
	14.5mm	TSH 03.145
	16.0mm	TSH 03.160



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Implante Autorroscante Avantblast TSH® S4	6.0mm	TSH 04.060
	7.0mm	TSH 04.070
	8.5mm	TSH 04.085
	10.0mm	TSH 04.100
	11.5mm	TSH 04.115
	13.0mm	TSH 04.130
	14.5mm	TSH 04.145
	16.0mm	TSH 04.160



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Implante Autorroscante Avantblast TSH® S5	6.0mm	TSH 05.060
	7.0mm	TSH 05.070
	8.5mm	TSH 05.085
	10.0mm	TSH 05.100
	11.5mm	TSH 05.115
	13.0mm	TSH 05.130



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Cicatrización TSH® S2	3mm	H10.2030
	5mm	H10.2050
	7mm	H10.2070



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Cicatrización TSH® S3 S4	3mm	H10.3430
	5mm	H10.3450
	7mm	H10.3470



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Cicatrización TSH® S5	3mm	H10.5030
	5mm	H10.5050



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tapón Protección Conhex TSH®	S2 S3 S4	H10.2340
	S5	H10.5000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Fresable Hombro TSH® S2	2.0mm	H20.2020
	4.0mm	H20.2040
Pilar Fresable Hombro TSH® S3 S4	2.0mm	H20.3420
	4.0mm	H20.3440
Pilar Fresable Hombro TSH® S5	2.0mm	H20.5020
	4.0mm	H20.5040



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Angulado con Hombro 1.0mm TSH® S3 S4 1.0mm	15°	H22.3415
	25°	H22.3425
Pilar angulado con hombro TSH® S3 S4	15°	H23.3415
	25°	H23.3425



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Interfase Phibo TSH® S2	No Rotatoria	INTTSH2
	Rotatoria	INTTSH2R
Interfase Phibo TSH® S3 S4	No Rotatoria	INTTSH34
	Rotatoria	INTTSH34R
Interfase Phibo TSH® S5	No Rotatoria	INTTSH5
	Rotatoria	INTTSH5R



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Interfase Phibo Axis® TSH® S2	No Rotatoria	INTATSH2
	Rotatoria	INTATSH2R
Interfase Phibo Axis® TSH® S3 S4	No Rotatoria	INTATSH34
	Rotatoria	INTATSH34R
Interfase Phibo Axis® TSH® S5	No Rotatoria	INTATSH5
	Rotatoria	INTATSH5R



DESCRPTION		REFERENCIA
Tornillo para Phibo Axis® conexión externa	M1,8	TOREXPIM18
	M2,0	TOREXPIM20



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Provisional Titanio TSH® S2	Rotatoria	H40.2002
	No Rotatoria	H40.2001
Pilar Provisional Titanio TSH® S3 S4	Rotatoria	H40.3402
	No Rotatoria	H40.3401
Pilar Provisional Titanio TSH® S5	Rotatoria	H40.5002
	No Rotatoria	H40.5001



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Calcinable Directo a Implante TSH® S2	No Rotatoria	H38.2001
	Rotatoria	H38.2002
Calcinable Directo a Implante TSH® S3 S4	No Rotatoria	H38.3401
	Rotatoria	H38.3402
Calcinable Directo a Implante TSH® S5	No Rotatoria	H38.5001
	Rotatoria	H38.5002



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tornillo Laboratorio TSH®	S2	H18.2000
	S3 S4 S5	H18.3450



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tornillo Lab Conhex TSH®	S2 S3 S4 S5	H24.2345



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tornillo Clinica Corto Conhex TSH®	S2 S3 S4 S5	H25.2345

REFERENCIAS TSH



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo de Implante TSH®	S2	H12.2000
	S3 S4	H12.3400
	S5	H12.5000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo Conhex TSH® S2 S3 S4	No Rotatoria	H15.2340
	Rotatoria	H15.2343
Análogo Conhex TSH® S5	No Rotatoria	H15.5000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo para Phibo® TSH	S2	ANSIN001
	S3 S4	ANSIN002
	S5	ANSIN003



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Análogo para Phibo® CONHEX	S2 S3 S4	ANSIN103
	S5	ANSIN104



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Librería TSH® PHIBO	S2	TSHS2
	S3 S4	TSHS34
	S5	TSHS5



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Librería PHIBO CONHEX ANGULADO	S2 S3 S4 S5	CHAN
Librería PHIBO CONHEX	S2 S3 S4	CONHEXS2
	S5	CONHEXS5



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Transfer Impresión Metálico Directo Plataforma TSH® S2	Técnica cubeta cerrada	H11.2001
	Técnica cubeta abierta	H11.2002
Transfer Impresión Metálico Directo Plataforma TSH® S3 S4	Técnica cubeta cerrada	H11.3401
	Técnica cubeta abierta	H11.3402
Transfer Impresión Metálico Directo Plataforma TSH® S5	Técnica cubeta cerrada	H11.5001
	Técnica cubeta abierta	H11.5002



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Transfer Impresión Conhex C.A. TSH® S2 S3 S4	No Rotatoria	H15.2341
	Rotatoria	H15.2342
Transfer Impresión Conhex C.A. TSH® S5	No Rotatoria	H15.5001
	Rotatoria	H15.5002
Transfer Impresión Conhex C.C. TSH® S2 S3 S4	Rotatoria	H16.2340
Transfer Impresión Conhex C.C. TSH® S5		H16.5000



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Librería Sinergia TSH PHIBO	S2	001S
	S3 S4	002S
	S5	003S




DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Librería Sinergia PHIBO CONHEX ANG.	S2 S3 S4 S5	130S
Librería Sinergia PHIBO CONHEX	S2 S3 S4	103S
	S5	104S



REFERENCIAS TSH



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar ConHex TSH® S2	1.0mm	H17.2010
	2.0mm	H17.2020
	3.0mm	H17.2030
Pilar ConHex TSH® S3 S4	1.0mm	H17.3410
	2.0mm	H17.3420
	3.0mm	H17.3430
	4.0mm	H17.3440
Pilar ConHex TSH® S5	1.0mm	H17.5010
	2.0mm	H17.5020
	3.0mm	H17.5030



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar Conhex Angulado TSH® S3/S4 x 1,0mm	17°	H30.3417
	30°	H30.3430
Pilar Conhex Angulado TSH® S2 x 2,0mm	17°	H31.2017
Pilar Conhex Angulado TSH® S3/S4 x 2,0mm	17°	H31.3417
	30°	H31.3430
Pilar Conhex Angulado TSH® S2 x 3,0mm	17°	H32.2017
Pilar Conhex Angulado TSH® S3/S4 x 3,0mm	17°	H32.3417
	30°	H32.3430
Pilar Conhex Angulado TSH® S3/S4 x 4,0mm	17°	H33.3417
	30°	H33.3430



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Calcinable ConHex TSH® S2 S3 S4.	No Rotatoria	H24.2341
	Rotatoria	H24.2342
Calcinable ConHex TSH® S5	No Rotatoria	H24.5001
	Rotatoria	H24.5002

REFERENCIAS TSH



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar de Bola TSH® S3 S4	2.0mm	H22.3402
	4.0mm	H22.3404



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Casquillo Metálico Pilar de Bola	STD	022.0010
Junta para Pilar de Bola (5 units)		022.0005




DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Pilar CLICK & FIX para TSH	S2 x 1,0mm	1916 C
	S2 x 2,0mm	1917 C
	S2 x 3,0mm	1918 C
	S2 x 4,0mm	1919 C
	S2 x 5,0mm	1920 C
	S3-S4 x 1,0mm	1942 C
	S3-S4 x 2,0mm	1943 C
	S3-S4 x 3,0mm	1944 C
	S3-S4 x 4,0mm	1945 C
	S3-S4 x 5,0mm	1946 C
	S5 x 2,0mm	1922 C
	S5 x 3,0mm	1923 C



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Kit de retenciones Click & Fix	1 unit	8519 C
Cazoleta de Titanio Click & Fix	10 units	CAZTI
Retención Negra Click & Fix	10 units	RETNG
Retención Azul Click & Fix	10 units	RETAZ
Retención Rosa Click & Fix	10 units	RETRS
Retención Roja Click & Fix	10 units	RETRJ
Retención Transparente Click & Fix	10 units	RETRR
Separador Click & Fix	10 units	SEPSI



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Fresa Lanceolada TSA® TSH®	STD	175.0001



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Fresa Piloto TSA® TSH®	ø2.3mm	TS 23000
Fresa Quirúrgica TSA® TSH®	ø2.8mm	TS 28000
	ø3.0mm	TS 30000
	ø3.6mm	TS 36000
	ø4.1mm	TS 41000

REFERENCIAS TSH



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Paralelizador Medidor de Profundidad TSA® TSH®	ø2.3mm	177.0000




DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Carraca Dinamométrica	STD	172.0172



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Llave Acodada Sujeción Portaimplante	STD	172.0001



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Caja Quirúrgica	TSA® TSH®	SBX 00001



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Tope Fresa TSA-TSH	S2 S3 5.0mm	TOP S23 050
	S2 S3 6.0mm	TOP S23 060
	S2 S3 7.0mm	TOP S23 070
	S2 S3 8.5mm	TOP S23 085
	S2 S3 10.0mm	TOP S23 100
	S2 S3 11.5mm	TOP S23 115
	S2 S3 13.0mm	TOP S23 130
	S2 S3 14.5mm	TOP S23 145
	S4 5.0mm	TOP S4 050
	S4 6.0mm	TOP S4 060
	S4 7.0mm	TOP S4 070
	S4 8.5mm	TOP S4 085
	S4 10.0mm	TOP S4 100
	S4 11.5mm	TOP S4 115
	S4 13.0mm	TOP S4 130
	S4 14.5mm	TOP S4 145
	S4 5.0mm	TOP S5 050
	S4 6.0mm	TOP S5 060
	S4 7.0mm	TOP S5 070
	S4 8.5mm	TOP S5 085
	S4 10.0mm	TOP S5 100
	S4 11.5mm	TOP S5 115
	S4 13.0mm	TOP S5 130

REFERENCIAS TSH



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Macho de Roscar TSH® S2	Corto	181.0133
	Largo	181.0333
Macho de Roscar TSA® TSH® S3	Corto	181.0136
	Largo	181.0336
Macho de Roscar TSA® TSH® S4	Corto	181.0142
	Largo	181.0342
Macho de Roscar TSH® S5	STD	181.0248




DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Bisturí Circular	Ø3.70	152.0001
	Ø4.70	152.0002
	Ø6.00	152.0003



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Adaptador Carraca a Portaimplante	Corto	172.0100
	Largo	172.0300



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Adaptador Mecánico	Corto	173.0100
	Largo	173.0300



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Atornillador Fijo Conhex TSH®	Corto	174.2301
	Mediano	174.2302



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Atornillador Mecánico 1.25mm	Corto	173.1251
	Mediano	173.1252



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Atornillador Fijo 1.25mm	Corto	174.1251
	Mediano	174.1252
	Largo	174.1253



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Punta Atornillador 1.25mm a Carraca	Corto	172.1251
	Mediano	172.1252



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Punta Atornillador Hexalobular Angular Axis® a Carraca	Corto	172.1103
	Mediano	172.1104
	Largo	172.1105
Atornillador Hexalobular Angular Axis® Mecanico	Mediano	173.1106



SISTEMA TSH

phibo^φ
GROUP